



En été, la mésange mange des insectes.



En hiver, la mésange mange des graines.



En hiver, le lièvre des montagnes à une fourrure plus épaisse et qui devient blanche.



En été, le lièvre des montagnes à une fourrure marron.



Aux beaux jours, l'hirondelle est en Europe où elle fait son nid et élève ces petits.



En automne, l'hirondelle migre vers l'Afrique du Sud.



Aux beaux jours, l'oie cendrée est en Europe où elle fait son nid et élève ces petits.



En automne, l'oie cendrée migre vers les pays chauds.



A la belle saison, la marmotte est très active. Elle mange beaucoup et accumule des réserves.




En hiver, la marmotte rentre en hibernation, c'est-à-dire dans un sommeil très profond.



A la belle saison, le hérisson est très actif. Il mange beaucoup et accumule des réserves.



En hiver, le hérisson rentre en hibernation, c'est-à-dire dans un sommeil très profond.





A la belle saison, l'ours est très actif. Il mange beaucoup et accumule des réserves.



En hiver, l'ours rentre en hibernation. Ce n'est pas un sommeil profond et il peut être réveillé...



Une mouche



Une pupe



En été, la libellule a sa forme adulte et vit au grand air.



A la mauvaise saison, les larves de libellules vivent en milieu aquatique. Elle se métamorphose à la belle saison.



Bulbe de tulipe



Une tulipe



Cerisier en fleur



Bourgeons



Plants de haricots



Graines de haricots

